



## OpenBroadcaster（無料エンコードソフトウェア）を利用して Media-Gather へ PC デスクトップをライブ配信する方法について


OpenBroadcaster を起動してください。



設定をクリックして設定画面を表示してください。（日本語）




エンコードにて、ビデオのビットレート 500kb/秒、サウンドを 96kb/s に設定してください。



放送設定にて、サーバーを設定してください。


- ・ Media-Gather Web 管理ツールから管理、ライブ設定、設定情報を開き、サーバーエリアに **サーバーURL** をペースとする。
- ・ ストリームキーエリアに、**ストーム名** をペーストする。

を設定して適用ボタンをクリックしてください。




解像度の縮小として、960×540 以下を選択してください。


FPS (フレームレート) を 10 程度にしてください。




サウンドについては、放送したいサウンドデバイスを選択してください。




ソースを追加後、配信開始をクリックしてください。



以下のように、デスクトップのライブ配信ができます。



また、Web カメラをソースとして追加して、カメラ画面サイズおよび表示位置も設定できます。PinP のライブ配信も可能です。



※Web カメラのみでも配信可能ですが、デスクトップサイズでの画面サイズとなるため、アスペクト比が 4:3/16:9 とすることができませんので、注意してください。

マルチデバイス配信も可能です。

本ソフトウェアは、無料となりますので、お客さまの自己責任でご利用ください。

以 上